

Udfyldes af RMG-Inspektion A/S

Modtaget den:

Inspektions nr.:

Inspektør:

Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk

Vejledning

Udfyldning af dokumentet: Brug tabulator eller mus for at navigere gennem tekstfelterne.

Udfyldes af anlægsinstallatør

Anlægsejer

(Betaler af årlig inspektion)

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Tlf. nr.:

CVR/EAN nr.:

Anlægsadresse

Som anlægsejer

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Kontaktperson:

Tlf.:

Driftsansvarlig:

Tlf.:

E-mail for
rapportmodtager:

CVR/EAN nr.:

Anlægsinstallatør

Firma:

Firma-
godkendelses nr.:

Kontaktperson:

Tlf.:

E-mail:

Brandmyndighed

Navn:

Faktura

Som anlægsejer

Faktura for sagsbehandling og inspektion i forbindelse med udstedelsen af anlæggets første godkendelse sendes til:

Navn:
_____Adresse:
_____Postnr./by:
_____Att. person:
_____Tlf.:
_____E-mail:
_____CVR/EAN
_____Rekv.nr.:
_____**Er der indhentet tilbud?**

Nej

Ja

Tilbudsnr.:

ABA-anlæg

Nyt ABA-anlæg

Anlægsovervågning m²

Konvertering af ABA-anlæg

Anlægskonverteringsomfang m²

Udvidelse af eksisterende ABA-anlæg

Anlægsudvidelsesomfang m²

Sekundære funktioner (styringer)

Brandalarmanlægget sender/modtager signaler fra følgende anlæg:

Varslingsanlæg:	Tonevarsling	Talevarsling
Lokalalarm (Sirener, klokker, Dect-telefoner)		
Ventilationsstop		
Automatisk branddørlukning		
Automatisk brandventilation	Røgudluftning	
Overtryksventilering		
Rumslukningsanlæg		
Skumslukningsanlæg		
Atriumsprinkling	PRE-Action	
Andet:		

Godkendelsen

Anlæggets første godkendelse er betinget af en godkendt inspektionsrapport fra et akkrediteret inspektionsselskab.

Anlægsgodkendelsen er gældende for et år, hvorefter anlæggets fortsatte godkendelse er betinget af en fornyet inspektion af et akkrediteret inspektionsselskab.

Godkendelsen, der er en bekræftelse på anlæggets kvalitet og funktion, skal desuden medvirke til at undgå utilsigtede alarmer, og danne grundlag for forsikringssekskabernes rabatvurdering.

Inspektionsrapporten sendes til:

- Brandmyndigheden
- Rekvirenten
- Anlægsejeren

Underskrifter

Dato

Godkendt installatør

Anlægsejer

BILAG 1

FÆRDIGMELDING AF BRANDALARMANLÆG

(Brug de forberedte skrivefelter nedenfor).

SYSTEMDATA			
SYSTEMDEL	TYPE	DBI-NR.	ANTAL
Centraludstyr			
Programversion			
Betjeningspanel			
Undercentral			
Røgdetektor			
Røgdetektor			
Termodetektor			
Termodetektor			
Multidetektor			
Multidetektor			
Funktionsstyret multidetektor			
Anden detektor			
Kortslutningsisolator			
Alarmtryk			
Alarmtryk			
Aspirationsanlæg			
Aspirationsanlæg			
Linierøgdetektor			
Flammedetektor			
Input modul			
Output modul			

**Hvilken type
alarmoverførsel**

Type 1 - Dedikeret alarmnet forbindelse

Type 2 - Fast fortrådet IP-transmission
og 3G overførsel (mobiltelefon)

Type 3 - IP-transmission eller 3G overførsel (mobiltelefon)

Slukningsberedskab (navn)

Afstand

under 7 km

over 7 km

**Dokumentation vedlagt
færdigmelding som er
gældende for anlægget**

Byggetilladelse

Brandstrategi/brandteknisk redegørelse

Brandmatrix

Dispensation fra myndigheden:

Andet:

ANLÆGSDATA	Afprøvning og kontrol udført den:		
Afprøvning	Antal grupper i alt:		
	Orienteringsplaner kontrolleret:	Ja	Nej
	Sekundære funktioner afprøvet:	Ja	Nej
	Samtlige alarmtryk/ detektorer afprøvet:	Ja	Nej

SIGNAL- / ALARMBEHANDLING:	SEKUNDÆRE FUNKTIONER:
<ol style="list-style-type: none"> TO-GRUPPE AFHÆNGIG ALARMBEH. FLERDET. AFHÆNGIG ALARMBEH. TIDSUNDERTRYKT SIGNALBEHANDL. TIDSFORSINKET ALARMBEHANDL. ANDET (BESKRIVES) 	AVS: AUT. SPRINKLERANLÆG/VTS. ARS: AUT. RUMSLUKNINGSANLÆG ABDL: AUT. DØRLUKNINGSANLÆG ABV: AUT. BRANDVENTILATIONSANLÆG ASA: AUT. SKUMSLUKNINGSANLÆG AVA: AUT. VARSLINGSANLÆG VS: VENTILATIONSSTYRING EU: EL-UDKOBLING ANDET: (BESKRIVES)

Anlægsopdeling

(Det er tilstrækkeligt, at der alene anføres grupper/detektorer, der er alarm- eller signalbehandlede, eller som har styrende funktion)

SIGNALTRANSMISSION			
Gruppenr.	Detektor adr.	Signal- / Alarmbehandling	Sekundære funktioner

Fortsættes næste side

BILAG 4

Installatørerklæring vedr. sammenkoblede anlæg

(Jf. Retningslinie 006)

Brandalarmanlægget er sammenkoblet med:

AVS/VTS AVA ARS OTV ABV ASA Brandmandselevator

Adresse:

Post nr./By:

Virksomhedens/institutionens navn:

Dækker anlægget hele bygningen Ja

- hvis ikke, hvilke bygningsafsnit:

Placering af betjeningspanel
og kontroludstyr

Sammenkoblingen med andre brandsikringsanlæg er udført i henhold til DBI retningslinie 006
Sammenkoblede brandsikringsanlæg.

Anlægget og dets samvirke med andre aktive brandsikringsanlæg er kontrolleret og fundet i orden.
Dokumentation ved betjeningspanel forefindes og er ajourført:
(Driftsjournal, betjeningsvejledning m.m.)

Ja

Nej

Underskrift

Dato

Installatørens underskrift

Erklæringen udfyldes og underskrives af installatøren af de enkelte brandsikringsanlæg.
Erklæringen vedlægges færdigmeldingen af styrende anlæg.