

Udfyldes af RMG-Inspektion A/S

Modtaget den:

Inspektions nr.:

Inspektør:

Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk

Vejledning

Udfyldning af dokumentet: Brug tabulator eller mus for at navigere gennem tekstfelterne.

Udfyldes af anlægsinstallatør

Anlægsejer

(Betaler af årlig inspektion)

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Tlf. nr.:

CVR/EAN nr.:

Anlægsadresse

Som anlægsejer

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Kontaktperson:

Tlf.:

Driftsansvarlig:

Tlf.:

E-mail for
rapportmodtager:

CVR/EAN nr.:

Anlægsinstallatør

Firma:

Firma-
godkendelses nr.:

Kontaktperson:

Tlf.:

E-mail:

Brandmyndighed

Navn:

Faktura

Faktura for sagsbehandling og inspektion i forbindelse med udstedelsen af anlæggets første godkendelse sendes til:

Navn:
_____Adresse:
_____Postnr./by:
_____Att. person:
_____Tlf.:
_____E-mail:
_____CVR/EAN
_____Rekv. nr.:
_____**Er der indhentet tilbud?**

Nej

Ja

Dato på fremsendt tilbud

Inspektion efter

DS/EN 12101-6 - DS/EN 12101-10

Retningslinje 027

Andet:

OTV-anlæg

Nyt OTV-anlæg

Samlet betjeningsområde antal etager

Ændring af OTV-anlæg

Ændring består i

Udvidelse af eksisterende OTV-anlæg

Udvidet betjeningsområde antal etager

Godkendelsen

Anlæggets første godkendelse er betinget af en godkendt inspektionsrapport fra et akkrediteret inspektionsselskab.

Anlægsgodkendelsen er gældende for et år, hvorefter anlæggets fortsatte godkendelse er betinget af en fornyet inspektion af et akkrediteret inspektionsselskab.

Godkendelsen er en bekræftelse på anlæggets kvalitet og funktion samt overholdelse af gældende krav til anlægget.

Inspektionsrapporten sendes til:

- Brandmyndigheden
- Rekvirenten
- Anlægsejeren

Underskrifter

Dato

Godkendt installatør

Anlægsejer

BILAG 1

FÆRDIGMELDING AF OVERTRYKSVENTILATIONSANLÆG

(Brug de forberedte skrivefelter nedenfor).

SYSTEMDATA			
SYSTEMDEL	TYPE		
Betjeningspanel			
Kontrolpanel			
Brandsikringsautomatik (BSA)			
Primær strømforsyning			
Sekundær strømforsyning			
Tryksætningsventilator			
Airreleaseventilator(er)			
Airreleasespjæld			
Airreleaseåbninger, f. eks. vinduer			
Trykreguleringsspjæld			
Klimaskærme f. eks. ovenlys el- ler lign. over airreleaseskakt(e)			
Andet			
Andet			

BILAG 2

FÆRDIGMELDING AF OVERTRYKSVENTILATIONSANLÆG

(Brug de forberedte skrivefelter nedenfor).

Anvendelse	A	C	E
	B	D	F

Særlige designkrav (beskrives):

Detektering og styring

Automatisk via egne detektorer, certificeret iht. DS/EN 54

Automatisk styret af brandalarm, iht. Retningslinje 006

Styring f. eks. via brandmandspanel

Andet brugsformål

Anlægget anvendes også til røgudluftning af trappen

**Dokumentation vedlagt
færdigmelding som er
gældende for anlægget**

Byggetilladelse

Brandstrategi/brandteknisk redegørelse

Brandmatrix

Indreguleringsrapport(er)

CE-erklæring

Dispensation fra myndigheden:

Andet: